

**كيم كراك**

معجون مطاطي ملء الشروخ .

المواصفات القياسية :

يوفي المواصفات الفنية للمصنع للـ CMBI 7060

وصف المنتج :

كيم كراك معجون مطاطي مركب واحد أساس مستحلب الأكريليك.

الخواص الفنية : (عند ٢٥ °م)

اللون : أبيض

الكثافة (كجم/ لتر) :  $1.65 \pm 0.05$

معدل الاستهلاك : ٢ كجم / لتر

**طريقة الاستعمال :**

- يتم تنظيف الشروخ جيداً بالهواء المضغوط وإزالة أى أتربة عالقة به ويجب خلو الشروخ من الشحوم والزيوت وأى مواد غريبة.
  - وفى حالة التشميلات والشروخ الشعرية يمكن توسيع الشروخ بعرض ٣ م تقريباً.
  - يلاً الشروخ بمادة كيم كراك باستخدام سكينه معجون.
  - يعاد ملء الشروخ مرة أخرى بنفس المادة بعد مرور ١٢ ساعة تقريباً .
  - يراعى عدم إضافة مياه للمادة قبل الاستخدام.
  - تنظف الأدوات المستخدمة بالماء بعد الاستعمال مباشرة.
- التخزين :** ١٢ شهراً فى مكان جاف بعيداً عن أشعة الشمس المباشرة وفى عبوات مغلقة.
- العبوات :** ١ كجم / ٥ كجم / ٢٥ كجم