

CMB

GROUP

كيماويات البناء الحديث

CHEMICALS FOR MODERN BUILDING

PRODUCTS CATALOGUE دليل المنتجات

2024 / 2025



SCAN ME

EPOXY PAINTS 1 الدهانات الإيبوكسية

Concrete Primers	الدهانات التحضيرية للخرسانة
Steel Primers	الدهانات التحضيرية للحديد
Epoxy Paints	الدهانات الإيبوكسية
Tar Epoxy Paints	الدهانات الإيبوكسية المعدلة بالفار
Polyurethane Paints	دهانات البولى يوريثان
Epoxy Motars and Putties	المون الإيبوكسية

WATERPROOFING PRODUCTS 5 منتجات المواد العازلة للمياه والرطوبة

Cementitious insulation	عازل اسمنتي
Bituminous insulation	عازل بيتومينى
Acrylic insulation	عازل اكريليك
Membrin insulation	عازل ميمبران
Acrylic insulation	عازل اكريليك

BONDING AGENTS AND ADHESIVES 7 المواد اللاصقة

Latex adhesives for concrete	لواصق لاتيكس للخرسانة
Epoxy adhesives for metals and concrete	لواصق إيبوكسية للخرسانة والحديد
Cement adhesives for tiles	لواصق اسمنتية للسيراميك
PU Adhesives	لواصق بولى يوريثان

CONSTRUCTION REPAIR AND STRENGTHENING PRODUCTS 9 منتجات ترميم وتقوية المنشآت

Grouts, Fibers and Repair cracks	الفواصل والالياف ومعالجة الشروخ
Epoxy products	منتجات إيبوكسية
Asphalt Repair	اصلاح الاسفلت

THERMAL AND SOUND INSULATION 11 منتجات المواد العازلة للحرارة والصوت

JOINT SEALANT 12 منتجات حشو الفواصل

FLOOR-STRENGTHENING AND LEVELING 13 منتجات تقوية وتسوية الأرضيات

ADMIXTURES 15 إضافات تحسين خواص الخرسانة والمونة

RELEASE AGENTS AND CURING 16 منتجات معالجة الخرسانة وفصل الشدات

Release Agents	فصل الشدات
Concrete Curing Agnts	معالجة الخرسانة

CONSTRUCTION PAINTS 17 الدهانات الإنشائية

Sealers and surface preparation	السيترات وتجهيز الأسطح
Putties and surface smoothing	المعاجين وتسوية الأسطح
Undercoat and interior ceilings	دهانات البطانة والاسقف الداخلية
Exterior and interior Paints	الدهانات الداخلية والخارجية
Exterior textured Paints	تكسيات الحوائط الخارجية
Decorative paints	الدهانات الديكورية
Alkyd paints	الدهانات الالكيدية
Anti-bacterial paints	الدهانات المقاومة للبكتيريا
Traffic paints	دهانات المرور
Colorants	الملونات

WOOD SEALER AND VARNISHES 22 سيلر وورنيش للأخشاب

Sandig sealer	سيلر للأخشاب
Wood varnishes	ورنيش للأخشاب

CAR PUTTY AND PAINTS 23 دهانات ومعجون للسيارات

Body filler	معجون السيارات
Primers and Fillers	الفيلر والبرايمرات
Car paints	دهانات السيارات
Clear coat	ورنيش السيارات
Hardeners	المصلبات
Thinner and Degreaser	المذيبات والمخففات

SOLVENTS AND CLEANERS 24 منتجات المذيبات والمنظفات

HISTORY

CMB creates a wide range of innovative specialised high quality building products and chemical solutions.

Most of our products have national and international patent certificates, and we export to over 40 countries worldwide.

With over 35 years' experience in the construction industry, CMB group is an industry leader known for its creativity and pioneering spirit. Since CMB first began producing and manufacturing our products in 1979, we have led the way in transforming the traditional culture of the Egyptian construction industry with new innovative products and techniques.

We export our products range throughout the Arab world, in Africa and worldwide. We participate in the most important exhibitions for chemical construction products and decoration around the world, and in scientific seminars. We also offer incentive programs for our commercial clients and customers. In this catalogue we produce one of our ranges which is wood sealers and varnishes, in which we have a good market share locally and world side.

CMB GROUP BUSINESS AREAS

- Admixtures for improving concrete, cement & mortar properties.
- Release agents for formworks & concrete curing after pouring.
- Raw materials for epoxy industry products.
- Bituminous waterproofing materials.
- Sound and thermal insulation products.
- Bonding agents & adhesive products.
- Construction, repair & strengthening products.
- Floor leveling & strengthening products that prevents both sound transfer and conducting heat.
- Waterproofing and preventing humidity products.
- Protective coating products.
- Epoxy compounds for special purposes.
- Joint sealant products.
- Construing paints, plasters & putties.
- Wood sealers, and varnishes
- Auto refinishes paints.
- Solvents, cleaners.
- Marmox board, construction foam boards.
- Cosystone, wall heaters.
- Shower trays, and accessories.
- Manhole covers.
- Marmo Acryl, acrylic sheets.
- Marmoxan and Marmoxite, counter top and kourian.
- Products for fixing, restoration of streets and bridges, and extension separators.
- Dary center, Construction, and home materials trading center.



نشأة المجموعة

مجموعة شركات سي ام بي هي الرائدة والمؤسسة لروح الإبداع التي عرفت في اسواق منتجات البناء الكيميائية المتخصصة محلياً وساهمت في نمو وتطور هذه الصناعة إقليمياً ودولياً واشتهرت بابتكاراتها في إنتاج وصناعة منتجات بناء كيميائية متخصصة ذو جودة عالية توفر في الوقت والجهد والتكلفة.

حتى عام ١٩٧٩ كانت منتجات البناء الكيميائية الحديثة تكاد تكون غير معروفة في ثقافة صناعة البناء المصرية الى ان في منتصف عام ١٩٧٩ بدأ إنتاج وتصنيع هذه المنتجات تحت اسم شركة كيمابويات البناء الحديث التي طالما تصدرت السوق المصري حيث قامت بالاعتماد على إستراتيجية تسويقية مكثفة تستهدف من خلالها تغيير ثقافة ونمط صناعة البناء المصرية إعتقاداً على إبتكارها من المنتجات الكيميائية الفريدة والعالية الجودة لعملائها عن طريق الندوات العلمية، الزيارات المكثفة للإستشاريين والمشاركة في أهم معارض لمواد البناء والتشييد والديكور محلياً وإقليمياً ودولياً والعديد من برامج الولاء الخاصة بالعملاء التجاريين او المستهلك وغيرها حتى نجحت بالفعل مجموعة الشركات في تغيير الثقافة التقليدية في صناعة البناء المصرية عن طريق طرح المنتجات الحديثة و المتطورة و الحائز الكثير منها على براءات إختراع دولية وعالمية .

بعد مرور سنوات قليلة من ذلك النجاح الذي تحقق في السوق المصري واذ بتسارع الشركات والمستثمرين المحليين والاقليميين والعالميين للتأسيس و إقامة مشاريعهم في مصر وعلى الرغم من زيادة أعداد المنافسين إلا ان مجموعة شركات كيمابويات البناء الحديث لن تتوقف عن التطوير المستمر وطرح الجديد دائماً من منتجات و حلول البناء المبتكرة الفريدة التي تجعلها دائماً في الصدارة على نحو أكثر من ٣٥ عاماً ليس فقط في السوق المصري و لكن في السوق العربي و الإفريقي و العالمي حيث نجحت شركات CMB في تصدير منتجاتها المتميزة لأكثر من ٤٠ دولة في العالم .

• منتجات مجموعة شركات كيمابويات البناء الحديث :

- مواد حشو الفواصل
- منتجات المذيبات والمنظفات
- المواد اللاصقة
- منتجات الألواح الإنشائية خفيفة الوزن و العازلة للحرارة والصوت - مارموكس
- أنظمة التبريد والتدفئة
- بانيوهاث قدم وإكسسواراتها
- أغشية غرف التفتيش
- ألواح الأكريليك
- الرخام الصناعي
- منتجات ترميم وإصلاح الطرق والكبارى وفواصل التمدد
- سلسلة محلات داري لمنتجات البناء والديكور
- المواد الخاصة بصناعة الاسمنت والخرسانة والبناء
- تصنيع خامات منتجات الدهانات اليبوكسيه
- مواد العزل البيتومينيه
- المواد العازلة للمياه والرطوبة
- المواد العازلة للحرارة والصوت
- مواد ترميم وتقوية المنشآت
- مواد تقوية وتسوية الأرضيات
- الدهانات الانشائية
- دهانات السيارات
- دهانات الاخشاب
- دهانات ومعالجين البودره
- المركبات الإيبوكسية للأغراض الخاصة

KEMAPOXY 101 SF
كيماپوكسى SF 101



Clear
شفاف



Kit 1 kg
Kit 4 kg



Epoxy primer solvent free for epoxy floor coating system.
دهان ايبوكسى تحضيرى شفاف خالى من المذيبات للأسطح الخرسانية.

KEMAPOXY 101 W
كيماپوكسى W 101



Clear
شفاف



Kit 1 kg
Kit 3,6 kg



Epoxy primer solvent free for epoxy floor coating system (water containing).
دهان ايبوكسى تحضيرى ودهان مقاوم للأسطح (حاوى للماء).

KEMAPOXY 101
كيماپوكسى 101



Clear
شفاف



Kit 1 kg
Kit 3,125 kg



Epoxy primer and surface hardener.
دهان ايبوكسى تحضيرى ودهان مقوى للأسطح.

KEMAPOXY 131 ECI
كيماپوكسى ECI 131



White Grey
ابيض رمادى



Kit 0,5 kg
Kit 1 kg
Kit 5 kg



One component Free Epoxy Primer Coating.
برايمر ايبوكسى من مركب واحد مقاوم للتآكل والصدأ للأسطح الحديدية.

KEMAPOXY 131 W
كيماپوكسى W 131



Red Grey
احمر رمادى



Kit 1 kg
Kit 3,5 kg



Anti - corrosion primer for steel (water containing).
دهان ايبوكسى تحضيرى حاوى للماء مقاوم للتآكل والصدأ للحديد والصلب.

KEMAPOXY 131
كيماپوكسى 131



Grey
رمادى



Kit 0,5 kg
Kit 1 kg
Kit 4 kg



Zinc - epoxy, anti - corrosion primer for iron and steel.
دهان ايبوكسى غنى بالزنك مقاوم للتآكل والصدأ للحديد والصلب.

KEMAPOXY 128 E2
كيماپوكسى E2 128



Maroon Black
مارون اسود



Kit 1 kg
Kit 4 kg



A primer epoxy paint that resists corrosion and rust on iron surfaces.
دهان ايبوكسى تحضيرى مقاوم للتآكل والصدأ فى الأسطح الحديدية.

KEMAPOXY 131 PRIMEX
كيماپوكسى 131 برايمكس



Grey
رمادى



Kit 1 kg
Kit 4 kg



Anti-corrosion epoxy polyurethane primer.
دهان تحضيرى ايبوكسى بولى يوريثان للأسطح الحديد المجلفن والألومنيوم.

KEMAPOXY 131 ZR
كيماپوكسى ZR 131



Grey
رمادى



Kit 1 kg
Kit 4 kg



Zinc rich epoxy coating anti-corrosion primer for steel.
دهان ايبوكسى تحضيرى غنى بالزنك مقاوم للتآكل والصدأ للحديد والصلب.

KEMAPOXY 131 ZNP
كيماپوكسى ZNP 131



White Grey
ابيض رمادى



Kit 1 kg
Kit 4 kg



Anti - corrosion epoxy primer and top coat for iron and steel.
دهان ايبوكسى تحضيرى ونهائى مقاوم للتآكل والصدأ للحديد والصلب.

KEMAPOXY 131 ZNP/S
كيماپوكسى ZNP/S 131



White Grey
ابيض رمادى



Kit 1 kg
Kit 4 kg



Anti - Corrosion For Iron And Steel Epoxy Primer Coating.
دهان ايبوكسى تحضيرى مقاوم للتآكل والصدأ للحديد.



الدهانات الإيبوكسية

Epoxy Paints

KEMAPOXY 150 S
كيمابوكسى 150 إس



High resistant to chemicals, and mechanical stresses paint and epoxy mortars.
دهان ومونة إيبوكسية خالي من المذيبات غير قابلة للانكماش ويقاوم الأحماض والقلويات المركزة لمصانع الأسمدة.

KEMAPOXY 150 RGL
كيمابوكسى 150 رجل



Solvent-free, highly transparent epoxy compound.
مركب إيبوكسى خالي من المذيبات عالي الشفافية قليل اللزوجة.

KEMAPOXY 150
كيمابوكسى 150



High mechanical and chemical resistance, transparent epoxy coating and mortars.
مركب إيبوكسى شفاف عالي المقاومة الكيميائية والميكانيكية.

KEMAPOXY 151 E
كيمابوكسى 151 E



High mechanical and chemical resistance, for walls and floors of potable water and industrial projects.
دهان إيبوكسى نهائى لمشاريح مياه الشرب.

KEMAPOXY 151 FL
كيمابوكسى 151 فل



High chemical resistance ,self leveling flooring epoxy.
دهان إيبوكسى ملون ذاتى السوية للأرضيات.

KEMAPOXY 151
كيمابوكسى 151



High mechanical and chemical resistance, coloured epoxy coating for walls and floors.
دهان إيبوكسى نهائى ملون عالي المقاومة الكيميائية والميكانيكية للحوائط والأرضيات.

KEMAPOXY 100 S
كيمابوكسى 100 إس



Modified Aluminum Epoxy Protective Coating for Steel.
دهان إيبوكسى معدل بالألومنيوم لحماية المنشآت الحديدية الجديدة والمستعملة.

KEMAPOXY 152
كيمابوكسى 152



High chemical and mechanical resistance epoxy coating transparent or coloured.
دهان إيبوكسى نهائى شفاف وملون عالي المقاومة الكيميائية والميكانيكية.

KEMAPOXY SF
كيمابوكسى SF



High build, solvent-free epoxy coating for wall and floors.
دهان إيبوكسى عالي البناء خالي من المذيبات للحوائط والأرضيات.

KEMAPOXY 129 FR
كيمابوكسى 129 فر



Fire retardant epoxy paint for iron and concrete.
دهان إيبوكسى للحديد والخرسانة معوق للحريق.

KEMAPOXY 129 PT
كيمابوكسى 129 پت



Final epoxy coating for Petroleum Tanks.
دهان إيبوكسى نهائى لخزانات المواد البترولية.

KEMAPOXY 129
كيمابوكسى 129



Final epoxy coating for steel and concrete.
دهان إيبوكسى نهائى للحديد والخرسانة.

KEMAPOXY 129 W
كيماپوكسى 129 W



Final epoxy coating for steel and concrete (water containing).
دهان ايبوكسى نهائى للحديد والخرسانة حاوى للماء.

KEMAPOXY 129 HB
كيماپوكسى 129 HB



Two Components High Build Epoxy Solvent base Coating for Steel and Concrete.
دهان ايبوكسى عالى البنائية للحديد والخرسانة.

KEMAPOXY 155 EM
كيماپوكسى 155 EM



Highly structural flexible epoxy mastic paint.
دهان ايبوكسى ماستك مرن عالى البنائية.

KEMAPOXY METALLIC
كيماپوكسى ميتالك



Metallic epoxy for flooring with attractive pearl colours.
دهان ايبوكسى ميتالك نهائى للأرضيات بألوان لؤلؤية جذبية.

KEMAPOXY CAST
كيماپوكسى كاست



Clear epoxy casting resin.
راتنج ايبوكسى شفاف للصب.



الدهانات الإيبوكسية المعدلة بالآبار

TAR EPOXY PAINTS



KEMAPOXY 111
كيماپوكسى 111



High Chemical Resistance Coal- Tar Epoxy Coating For Steel and Concrete.
دهان إيبوكسى معدل بالآبار للحديد والخرسانة ذو مقاومة فائقة للكيماويات.

KEMAPOXY 110
كيماپوكسى 110



High chemical resistance coal-tar epoxy coating for steel and concrete.
دهان إيبوكسى معدل بالآبار للحديد والخرسانة ذو مقاومة للكيماويات.

KEMAPOXY 129 PUR
كيماپوكسى 129 PUR




Polyurethane coating based on acrylic for wood, concrete and steel.
دهان بولى يوريتان للحديد والخرسانة والخشب من مركبين.

KEMAPOXY 175
كيماپوكسى 175



Solvent free, elastic polyurethane-epoxy system.
مركب بولى يوريتان إيبوكسى فائق المرونة خالى من المذيبات.



دهانات البولى يوريتان

POLYURETHANE PAINTS

KEMAPOXY PUTTY 133
كيماپوكسى بوتى 133



Non – shrink epoxy adhesive putty.
معجون إيبوكسى لاصق وغير قابل للانكماش.

KEMAPOXY PUTTY SF
كيماپوكسى بوتى SF



Non – shrink epoxy adhesive putty.
معجون إيبوكسى لاصق وغير قابل للانكماش.

KEMAPOXY 150 F
كيماپوكسى 150 F



Fiber Reinforced Epoxy Mortar.
مونة إيبوكسية مسلحة بالألياف.

المون الإيبوكسية

EPOXY MORTARS AND PUTTIES

KEMAPOXY SL 3
كيماپوكسى SL3



Self – leveling flooring epoxy for 1-4 mm application.
مونة إيبوكسية ذاتية التسوية للأرضيات.

CONFACE 2P
كونفيس 2P



Non-Shrink Epoxy Mortar and Bonding Slurry.
مونة إيبوكسية غير منكمشة وروبة لاصقة للخرسانة.

KEMAPOXY 150 JM
كيماپوكسى JM 150



Electrical insulating solvent free epoxy compound.
مركب إيبوكسى عازل للكهرباء خالى من المذيبات.

عازل اسمنتي

Cementitious Insulation

عازل بيتوميني

Bituminous

ADDICUR E2 FLEX
أديكور E2 - فلخس

White Grey
ابيض رمادي



Kit 30 kg



Two component high flexible cementitious waterproofing paint.
عازل اسمنتي من مركبين فائق المرونة.

ADDICUR E2
أديكور E2

White Grey
ابيض رمادي



Kit 32,5 kg



Two component flexible cementitious waterproofing paint.
عازل اسمنتي من مركبين عالي المرونة.

ADDICUR M
أديكور M

White Grey
ابيض رمادي



5 kg
25 kg
50 kg



cementitious waterproofing compound.
عازل اسمنتي من مركب واحد.



OXIDIZED CEROTEK M2
سيروتكت M2 مؤكسد

Black
اسود



1 kg - 4 kg
15 kg - 125 kg



Cold applied fast dry waterproofing bitumen emulsion .
عازل بيتوميني مؤكسد سريع الجفاف للاستعمال على اليازر .

CEROTEK 1
سيروتكت 1

Black
اسود



1 kg - 4 kg
15 kg - 125 kg



Cold Applied Water-ProofAnd Protective Coating Bitumen Emulsion.
مستحلب بيتوميني لعزل الأسقف والبدرومات ودورات المياه ضد الرطوبة والمياه.

CEROPLAST
سيروبلاست

Black
اسود



1 kg - 4 kg
15 kg - 125 kg



Cold applied rubber elastic waterproofing bitumen emulsion.
عازل بيتوميني عالي المرونة لعزل الاسطح على البارد ضد الرطوبة والمياه.



عازل اكريليك

Acrylic insulation



ADDICON
أديكون



An acrylic insulation paint for roofs and walls waterproofing.
عازل اكريليك شفاف وملون لعزل المياه داخل وخارجي.

عازل ميمبران

Membrin insulation



TECHNO CHEM
تكنو كيم



Black
اسود



10 M * 1 M
4 - 3 MM THICK



Plastomeric waterproofing membrane with saturating and coating a synthetic.
لغائف بيتومينية معززه بشراتح الفايبر جلاس لعزل المياه والرطوبة على الاسطح والجدران.

عازل اكريليك

Acrylic insulation

KEMTEK
كيم تكت



Clear
شفاف



20 L



Silicone protective paint against humidity and water to protect R.C from corrosion and rust of rebars.

دهان سيليكون طارد للمياه لحماية الخرسانة المسلحة من التآكل وصدأ حديد التسليح.

ACRYL FLEX 200
أكريل فلكس 200



White
ابيض



4 kg
15 kg



Highly flexible waterproofing elastic acrylic paint for roofs, and walls.

عازل اكريليك مطاطي فائق المرونة لعزل الاسطح والجدران الخارجيه من المياه.

ACRYL FLEX 200 NANO PLUS
أكريل فلكس 200 نانو بلس



White
ابيض



15 kg



Highly flexible waterproofing elastic acrylic paint for roofs, and walls.

عازل اكريليك مطاطي فائق المرونة لعزل الاسطح والجدران الخارجيه من المياه والحرارة والصوت.



ADDIBOND أديبوند



White
أبيض



0,9 kg
4 kg
12 kg



Styren butadien latex added to concrete and plasters to increase adhesion, and reduce water prospity.
لاتيكس بوتاديين ستيرين يضاف لتحسين خواص الخرسانة والمونة و لزيادة قوة الالتصاق ومنع نفاذية المياه .

ADDIBOND SBR أديبوند SBR



White
أبيض



20 kg



Styren butadien latex added to concrete and plasters to increase adhesion, and reduce water prospity.
لاتيكس بوتاديين ستيرين يضاف لتحسين خواص الخرسانة والمونة و لزيادة قوة الالتصاق ومنع نفاذية المياه .

ADDIBOND 69 أديبوند 69



White
أبيض



0,9 kg
4 kg
20 kg



Styren butadien latex added to concrete and plasters to increase adhesion, and reduce water prospity.
لاتيكس بوتاديين ستيرين يضاف لتحسين خواص الخرسانة والمونة و لزيادة قوة الالتصاق ومنع نفاذية المياه .

ADDIBOND 65 أديبوند 65



White
أبيض



0,9 kg
5 kg
20 kg



Concentrated Styren butadien latex added to concrete and plasters to increase adhesion, and reduce water prospity.
لاتيكس بوتاديين ستيرين المركز يضاف للخرسانة المونة لزيادة قوة الالتصاق ومنع نفاذية المياه.



KEMAPOXY 104 كيماپوكسي 104



Beige
بيج



KIT 1 kg
KIT 3 kg



Two component epoxy adheive for bonding fresh with old concrete.
لاصق ايبوكسي من مركبين يستخدم للصلق الخرسانة القديمة بالجديدة.

KEMAPOXY 104 W كيماپوكسي 104 W



Clear
شفاف



KIT 1 kg
KIT 3,6 kg



Adhesive is a medium – viscosity 2 components product based on modified water based epoxy resin.
عبارة عن منتج متوسط اللزوجة أساسه ايبوكسي مائي على هيئة مركبين خالي من المذيبات.

KEMAPOXY 2000 كيماپوكسي 2000



Clear
شفاف



KIT 1 kg
KIT 4 kg



Two component epoxy adheive for bonding metal, wood, marble, and other materials.
لاصق ايبوكسي من مركبين يستخدم للصلق الاكمام والخشب والحديد وخلافه.

Kemapoxy 165 GL كيماپوكسي 165 GL



Beige
بيج



KIT 1 kg
KIT 4,5 kg



Two component solvent free epoxy adheive for bonding Rubber Flooring to all types of flooring substrates.
لاصق ايبوكسي خالي من المذيبات يستخدم للصلق الارضيات المطاطية على جميع الاسطح مثل الخشب والحديد وخلافه.

Kemapoxy 165 QQ كيماپوكسي 165 QQ



Grey
رمادي



KIT 1 kg
KIT 6 kg



adhesive mortar is pre- filled medium viscosity and solvent free, two components modified epoxy resin with an appropriate hardening system.
مونة ايبوكسية خالية من المذيبات على هيئة مركبين متوسطى اللزوجة ذوى نظام تصلب خاص متوافق.

KEMAPOXY 165 GT كيماپوكسي 165 GT



Black
أسود



KIT 1 kg
KIT 4 kg



Solvent free two component adhesive based on polyurethane epoxy resin and special filling material.
مادة لاصقة من مركبين أساسها راتج ايبوكسي والبولي يوريثان و اضافات خاصة لمقاومة أضرار الكهرباء الإستاتيكية.

لواصق لاتيكس للخرسانة

Latex adhesives for concrete

لواصق ايبوكسية للخرسانة والحديد

Epoxy adhesive for metal and concrete

منتجات المواد اللاصقة

Bonding Agents and Adhesives

لواصق الاسمنتية للسيراميك

Cement adhesives for tiles

Dr.PERFECT
دكتور برفكت

White Grey
ابيض رمادي

C1
20 kg



Cement powder for ceramic, and tiles adhesion.
مسحوق اسمنتي للاصق السيراميك والقيشاني .

CETOX U
سيتوكس U

White Grey
ابيض رمادي

C1
25 kg
50 kg



High quality cement powder for ceramic, and tiles adhesion.
مسحوق اسمنتي للاصق السيراميك والقيشاني مائق الجودة.

DARY GLUE SUPER
داري جلو سوبر

White Grey
ابيض رمادي

C2
25 kg



Super high quality cement powder for adhesive ceramic, and marble.
مسحوق اسمنتي للاصق السيراميك والرخام مائق الجودة.



CETOX H
سيتوكس H

White Beige
ابيض بيج

1 kg
5 kg
17 kg



Adhesive paste used for adhesive ceramic, tiles, and building material .

عجينة لاصقة تستخدم للاصق السيراميك والقيشاني ووحدات البناء المختلفة .

MONTAGE GLUE
مونتاچ جلو

Beige
بيج

270 ML



Foamy polyurethane adhesive for wood, metals, glass, etc.
مادة لاصقة رغوية من مادة البولي يوريثين للخشب والمعادن والزجاج وغيرها.

WOOD BOND
وود بوند

White
ابيض

0.8 kg
4 kg
15 kg



Polyvinyl acetate based wood bond.
غراء خشب من مادة اسيئات البولي فينيل.

لواصق بولمي يوريثان

PU Adhesives



CONFACE 2C كونفيس 2C

Grey Maroon Green Yellow
رمادي ماون اخضر اصفر



Ready To-Use Dry Shake Colored Surface Hardener.

خليط أسمنتي ذو إضافات ومواد عالية الصلابة جاهز للاستخدام لتقوية الأسطح الخرسانية.

ADDI GROUT أدى جراوت

Brown
بني



450 gm
5 kg
20 kg



Expanding and water - reducing admixture for concrete and mortar grout.

إضافة كيميائية للأسمنت ومونة الأسمنت والرمل لزيادة الحجم وتقليل نسبة مياه الخلط.

CETOREX GROUT سيتوركس جراوت

Grey
رمادي



5 kg
25 kg
50 kg



Cementitious Free-flowing Non - Shrink Grouting.

مونة أسمنتية ذاتية السيولة عالية القوة غير قابلة للانكماش.

KEMCRACK كيم كراك

White
ابيض



1 kg
5 kg
25 kg



Elastic Crack Putty.

معجون مطاطي لملئ الشروخ.

CONFACE 2F كونفيس 2F

Grey
رمادي



1 kg
5 kg
25 kg



Non Shrink, Fiber-glass Reinforced Mortar for repairing, concrete floors and screeds.

مونة غير منكمشة مسلحة بألياف الصوف الزجاجي.

CONFACE 2 كونفيس 2

White Grey
ابيض رمادي



25 kg



Non shrink cosmetic and repair mortar for concrete surfaces.

منتج أسمنتي غير قابل للانكماش لمعجنة وترميم الشروخ وملء مسام الأسطح الخرسانية.

KEM NET كيم نت

Grey
رمادي



W : 15,17,20 CM
L : 1,30,50 M



Chemical resistant fiberglass mesh tape to treat cracks and joints.

شريط شبكي من الفايبرجلاس المقاوم للكيميايات لمعالجة الشروخ والفواصل.

CRACKTAPE كراك تيب

White
ابيض



90 M * 5 CM
20 M * 5 CM



A self-adhesive fiberglass tape for joints and cracks.

شريط ذاتي اللصق من الفايبرجلاس للفواصل والشروخ.

KEMSEAL كيم سيل

White
ابيض



5 kg
10 kg



Non shrink gypsum product for repairing cracks in plaster and masonry surface.

منتج جبسي غير قابل للانكماش لمعجنة وترميم الشروخ وملء مسام أسطح البياض ومباني الطوب.

الفواصل والفواصل ومعالجة الشروخ
Grouts, Fibers and Repair cracks

منتجات ترميم وتقوية المنشآت

Construction Repair and Strengthening Products

القوقاص واللايف ومعالجة الشروخ Grouts, Fibers and Repair cracks

منتجات ايبوكسيه Epoxy products

اصلاح الاسفلت Asphalt Repair

CETOX FIX سيتوكس فكس



Fast setting mortar (5 minute set).
مونة ترميم وعزل سريعة الشك والتصلد (خلال خمس دقائق).

CMB FIBER (AR) ألياف فيبر جلاس CMB (AR)



Alkali-resistant fiberglass fibers.
ألياف من الفيبر جلاس مقاوم للقلوويات.

CMB FIBER ألياف فيبر جلاس CMB



Short cut fibers for reinforcement of mortar and concrete.
ألياف من الفيبر جلاس المطلية بطلاء سيليكون لتحسين خواص الخرسانة والمونة.

KEMAPOXY 165 كيماپوكسي 165



Non-shrink epoxy adhesive mortar and grouting compound and for fixing steel bars into concrete under water.
مونة ايبوكسيه لاصقة غير قابلة للانكماش ولزرع أشبار صلب حديد التسليخ بالخرسانة في الحالة الجافه أو تحت الماء.

KEMAPOXY 165 QQ كيماپوكسي 165 QQ



Fast curing non shrink epoxy adhesives mortar.
مونة ايبوكسيه لاصقة سريعة التصلب غير قابلة للانكماش.

KEMAPOXY 165 G كيماپوكسي 165 G



Self Levelling Flooring Epoxy Grout.
مونة ايبوكسيه ذاتية السوية.



KEMAPOXY 103 كيماپوكسي 103



Injection epoxy resin for concrete cracks.
مركب ايبوكسيه خالي من المذيبات لحقن شروخ الخرسانة.

KEMAPOXY 103 T كيماپوكسي 103 T



Injection tar - Epoxy resin for concrete and asphalt cracks.
مركب من ايبوكسيه والقار لحقن شروخ الخرسانة والاسفلت.

CMB 2000 سي إم بي 2000




Ready-to-use asphalt mix for rapid cold road repair.
خطة أسفلتية جاهزة للإصلاح السريع للطرق على البارد.

CETOX S سيتوكس S



Road maintenance and crack sealing slurry.
روبة حشو شروخ واصلاح الطرق الاسفلتية والخرسانية.

TILEFOAM تايل فوم



Thermal insulating tile for roofs and walls made of high strength polymeric concrete layer bonded mechanically and chemically to extruded polystyrene foam layer.
بلاط أسطح وحوائط عازل للحرارة عالي التحمل مصنوع من طبقة علوية من مونة أسمنتية وطبقة من فوم البوليسترين الرغوي المشكل بالبتق.

ADVEFOAM أدفي فوم



Thermal insulation extruded polystyrene boards.
ألواح عازلة للحرارة من البوليسترين المشكل بالبتق.

MRMOX BOARDS مارموكس بورد



1250 MM * 600 MM
2500 MM * 600 MM
50-40-30-20-12,5-10-6-4
80-100 MM THICK



Structural boards made of a layer of fiber reinforced cement and a layer of polystyrene to insulate sound, heat and water, and make construction sectors.
الواح انشائية مصنوعة من طبقة من الاسمنت المقوى بالفايبر وطبقة من البولي ستيرين لعزل الصوت والحرارة والمياه وعمل قطاعات انشائية.

MARMOX THERMOBLOCK مارموكس تيرمو بلوك



length: 510-600 MM
width : 90-100-110-140-190 MM
thick : 50-65 MM



Building blocks for the feet of the walls to eliminate thermal bridges.
بلوكات بناء لقدمة الحوائط لإلغاء الجسور الحرارية.

MARMOX THERMO ROCKBOARD مارموكس تيرمو روك بورد



1200 MM * 600 MM
2440 MM * 600 MM
100-50-30-20-12.5
MM THICK



- 1- Polymer Cement Mortar
- 2- Alkali-Resistant Glass Fibre Mesh
- 3- Mineral wool Density(120 kg/m³)
(Higher densities upon request)
- 4- Alkali-Resistant Glass Fibre Mesh
- 5- Polymer Cement Mortar

Structural boards made of a layer of mineral wool topped with a protecting strong polymerized cement mortar layer for thermal and sound insulation.
ألواح إنشائية خفيفة مصنعة من الصوف الصخري مغطاه بمونة أسمنتية بوليمرية (أبيض - رمادي) ومسوحة بالألياف الزجاجية ذات خواص لعزل الحرارة والصوت للحوائط والأسقف.

TILEFOAM PRO تايل فوم برو



30*30 cm
60*60 cm
60*120 cm



Thermal insulating tile for roofs and walls.
بلاط أسطح وحوائط عازل للحرارة خفيف الوزن مصنوع من طبقة علوية من مونة أسمنتية بوليمرية مقواه بالألياف الزجاجية وطبقة من فوم البوليسترين.



KEMINSUL كيم أنسول



Heat and sound insulation lining mortar.
مونة بطانة عازلة للحرارة والصوت.

ADDIPOR 55 أديبور 55



Foam grains for producing the multi - use light weight concrete.
خليط من حبيبات فوم البوليسترين الممدد والمثق لإنتاج الخرسانة الخفيفة.



KEMFLEX 140 V
كيم فلكس 140



Polyurethane-tar joint sealing compound, cold applied, fuel resistant, permanently elastic, for vertical and horizontal joints.
مركب حشو فواصل التمدد الرأسية والأفقية ذو مركبين للاستعمال على البارد.

KEMFLEX 140
كيم فلكس 140



Polyurethane – tar joint sealing compound, cold applied, fuel resistant, permanently elastic, for horizontal joints.
مركب حشو فواصل التمدد الأفقية ذو مركبين للاستعمال على البارد معقوف لزيت الوقود دائم المرنة.

PRIMER KEMFLEX
برايمر كيم فلكس



Primer for polyurethane joint sealants compounds.
دهان تحضيرى لمركبات حشو الفواصل المعالجة بالقار.

PRIMER CETOKOL
برايمر سيتوكول



Primer for joint sealants compounds.
دهان تحضيرى لمركبات حشو الفواصل.

CETOKOL 3000
سيتوكول 3000



Poly- sulphide joint sealant for horizontal and vertical joints.
مادة مطاطية لحشو الفواصل الأفقية والرأسية من مركبين أساسها مادة البولى سلفيد.

CETOKOL 3000 PUR
سيتوكول 3000 PUR




Polyurethane Joint Sealant For Horizontal and Vertical Joints.
مادة مطاطية لحشو الفواصل أساسها مادة البولى يوريثان.

KEMFLEX 1
كيم فلكس 1




One component polyurethane joint sealant / adhesive.
مادة مطاطية مركب واحد لحشو الفواصل أساسها البولى يوريثان.

CETOSIL 400
سيتوسيل 400



Silicon Mastic Joint Sealant.
سيلكون ماستيك دائم المرنة لملء الفواصل.

CETOSIL 400 N
سيتوسيل 400 N



Permanently Elastic Anti Bacteria Joint Sealant based on silicon.
سيلكون دائم المرنة مضاد للبكتريا لكافة الأغراض.

BACKING ROD
باكنج رود



Sealants back up, extruded polyethylene foam.
حشو خلفى للفواصل من البولى ايثيلين الرغوى.

CETOFILL
سيتوفيل



Tile joint filler, white and grey.
مركب ملء فواصل الغيشالى والسيراميك ابيض ورمادى.

ACRYLIC 280
أكريليك 280



Acrylic joint sealant / permanently elastic.
أكريليك ماستيك من مركب واحد دائم المرنة.

ADDIBOND 05 أديبوند 05



Grey
رمادي



50 kg



Ready to-use concrete surface hardener cement compound .

مركب اسمنتي جاهز للاستعمال لتقوية الاسطح الخرسانية.

CONFACE 2C كونفيس 2C



Grey
رمادي



Red
احمر



Green
اخضر



Yellow
اصفر



30 kg



Ready to-use dry shake coloured surface hardener with helicopter.

مركب بألوان متعددة جاهز للاستعمال لتقوية الاسطح بالهليكوبتر.

CONFLOW كونفلو



Grey
رمادي



25 kg
30 kg



Floor smoothing and self-levelling cement compound.

مركب اسمنتي لتسوية الأرضيات ذاتي السيوالة.



CONFLOW BR كونفلو BR



Grey
رمادي



25 kg
50 kg



Floor Self-Levelling Compound.

مركب تسوية الأرضيات ذاتي السيوالة.

PV SEAL بي في سيل



18 kg



Fuel and organic acids resistance coating for asphalt and concrete surfaces.

دهان واقى للأسطح الأسفلتية والخرسانية ضد المواد البترولية.

C.R.SEAL سي آر سيل



Clear
شفاف



16 kg



Fuel and organic acids resistance coating for asphalt and concrete surfaces.

دهان واقى للأسطح الأسفلتية والخرسانية ضد المواد البترولية والمواد السكرية والأحماض العضوية.



KEMAPOXY150 3D كيماپوكسي 3D 150



Clear
شفاف



Kit 1 kg
Kit 4 kg



High transparency solvent free epoxy compound for top coats in 3d floor art.

مركب إيبوكسي عالي الشفافية للطبقة النهائية في تقنية الأرضيات ثلاثية الأبعاد.



KEMAPOXY 175 T كيماپوكسى 175



Black
اسود



Kit 1 kg
Kit 4 kg
Kit 8 kg



Extra – ordinary elastic polyurethane-epoxy tar system.
مركب بولى يورثان ايبوكسى معالج بالفار فائق المرونة .

CURADUR 65 كيورادور 65



Clear
شفاف



20 kg



Concrete hardener and dust –proofing compound.
مركب لتقوية أسطح الأرضيات الخرسانية ضد البرى والمياه وتكون العيار.



MANHOLE COVERS أغطيه غرف التفتيش



Colored
ملون



Load: 1.5 - 12.5 - 25 - 40 - 90 tons
Rectangular: 60*20 - 60*40 - 41.5*45 - 60*90 - 90*90 cm
Circular: 30 - 50 - 63 - 76 - 82 cm

Manhole covers made of high-resistance acrylic polymeric materials of different grades.
أغطيه مصنعه من مواد بوليمرية أكريليكية عالية المقاومة بدرجات تحمل مختلفة.



BONASAFE بوناسيف



Clear
شفاف



Colored
ملون



1 kg



A transparent and colored two - component stretch paint based on modified polycarbonate and containing glass particles .
دهان مط شفاف وملون من مركبين أساسه بولى الكربونات المعدل ويحتوى على حبيبات زجاجية.

ADDICRETE BV
أديكريت BV



5 kg
20 kg
200 kg



Water reducing and plasticiser concrete admixture.

إضافة لتقليل مياه الخلط وتحسين قابلية التشغيل للخرسانة.

ADDICRETE BV1
أديكريت BV1



1 kg
5 kg
20 kg
200 kg
1000 kg



Water reducing and plasticiser concrete admixture.

إضافة لتقليل مياه الخلط وتحسين قابلية التشغيل للخرسانة.

ADDICRETE BVD
أديكريت BVD



5 kg
20 kg
200 kg
1000 kg



Water reducing, set retarding and plasticiser concrete admixture.

إضافة لتقليل مياه الخلط وتحسين قابلية التشغيل مع زيادة زمن الشك للخرسانة.

ADDICRETE BVF
أديكريت BVF



5 kg - 20 kg
50 kg - 100 kg
200 kg - 1000 kg



High range water reducing ,super plasticiser concrete admixture.

إضافة فائقة الجودة لتقليل مياه الخلط وتحسين قابلية التشغيل للخرسانة.

ADDICRETE BVS
أديكريت BVS



5 kg
20 kg
80 kg
200 kg



High range water reducing, super plasticiser and set retarding concrete admixture.

إضافة فائقة الجودة لتقليل مياه الخلط وتحسين قابلية التشغيل مع زيادة زمن الشك للخرسانة.

ADDICRETE B2
أديكريت B2



5 kg
20 kg
200 kg



Accelerator and Plasticiser concrete Admixture.

إضافة ملينة للخرسانة لزيادة سرعة الشك.

ADDICRETE DM2
أديكريت DM2



1 kg
5 kg
20 kg
200 kg
1000 kg



Waterproofing and Anti-Chemical Admixture for Concrete and Mortar.

إضافة للخرسانة والمونة لزيادة مقاومة نفاذية المياه وتأثير الكيماويات والأملاح.

ADDICRETE P
أديكريت P



1 kg
5 kg
20 kg
200 kg



Lime Replacer, Mortar Plasticiser.

بدائل الجير في مونة البياض والبناء.

ADDICRETE 11
أديكريت 11



20 kg



A special admixture for use in concrete block mixes.

إضافة لخلطات الطوب الأسمنتي لتحسين الخواص وتقليل زمن الجفاف.



فصل الشدات

Release Agents

ZETOLAN S
زيتولان S



20 L
200 L



Chemical release agent for concrete shuttering.

دهان كيميائي للشدات لتسهيل فصلها عن الخرسانة.

ZETOLAN SH2
زيتولان SH2



20 L
200 L



Concentrated chemical release agent for concrete shuttering.

دهان كيميائي مركز للشدات لتسهيل فصلها عن الخرسانة.

ZETOLAN W
زيتولان W




20 L
210 L



Wax-based chemical release agent for concrete shuttering.

دهان كيميائي للشدات لتسهيل فصلها عن الخرسانة أساسه مواد شمعية.



SILICON OIL
زيت سيليكون



0.5 kg
4 kg



Special release agent for valuable parts and copying machines parts.

دهان سيليكوني لفصل المصبوبات عالية القيمة من قوالب الصب ولتنشغيل ماكينات التصوير.

معالجة الخرسانه

Concrete curing agent

CURASOL 1
كيوراسول 1



Clear White
شفاف ابيض



20 L
200 L



Resin based concrete curing compound.

مركب لمعالجة الخرسانة.

CURASOL 2
كيوراسول 2



Clear White
شفاف ابيض



20 L
200 L



Economical wax base concrete curing compound.

مركب اقتصادي لمعالجة الخرسانة أساسه مستحلب الشمع.

CURASOL 11
كيوراسول 11



Clear White
شفاف ابيض



20 L
200 L



Separating Compound Between Old and fresh Concrete.

مركب فاصل بين الخرسانة القديمة والجديدة.

KEMA BIND كيما بايند



Clear
شفاف



0,9 kg
4 kg
20 kg



Water based acrylic wall sealer for interior and exterior.
سبيلر مائي للحوائط باساس الاكريليك للاستخدام الداخلي والخارجي.

KEMA COAT 100 كيماكوت 100



Clear
شفاف



2,5 L
8,5 L



Water based acrylic wall sealer for interior and exterior.
سبيلر مائي للحوائط باساس الاكريليك للاستخدام الداخلي والخارجي.

HANZA SEAL هانزا سيل



White
ابيض



3 kg
7,5 L



Water based acrylic wall sealer for interior and exterior high quality.
سبيلر مائي للحوائط باساس الاكريليك للاستخدام الداخلي والخارجي عالي الجودة.

KEMA PUTTY كيما باتي



White
ابيض



1 kg
4 kg
14 kg



Acrylic wall putty for interior.
معجون اكريليك لتتعيم الحوائط للاستخدام الداخلي.

KEMA COAT 200 كيماكوت 200



White
ابيض



4 kg
14 kg
14 kg bag



Acrylic wall putty for interior and exterior.
معجون اكريليك لتتعيم الحوائط للاستخدام الداخلي والخارجي.

KEMATONE DELUXE PUTTY معجون كيما تون الفاخر



White
ابيض



4 kg
14 kg
14 kg bag



Acrylic wall putty for interior and exterior, High quality.
معجون اكريليك لتتعيم الحوائط للاستخدام الداخلي والخارجي عالي الجودة.

PERFECTO (ORIGINAL) برفكتو (الأصلي)



White
ابيض



12 kg



Gypsum wall putty for interior and exterior.
معجون جبسي لتتعيم الحوائط للاستخدام الداخلي والخارجي.

CEMENT PUTTY معجون أسمنتي



White Grey
ابيض رمادي



10 kg
25 kg



Cement wall putty for interior and exterior.
معجون اسمنتي لتتعيم الحوائط للاستخدام الداخلي والخارجي.

KEMCRACK كيم كراك



White
ابيض



1 kg
5 kg



Elastic crack putty for walls.
معجون مطاطي لملئ الشروخ للحوائط.

السبيلرات وتجهيز الأسطح Sealers and Surface Preparation

المعاجين وتسوية الأسطح Putties and Surface Smoothing

الدهانات الانشائية

Construction Paints



دهانات البطانة والسقف الداخلية Undercoats and interior ceilings

ROLLTONE 20
رول تون 20

White
أبيض

9 kg
18 kg



Interior emulsion economic matt paint.
طلاء مائي اكريليك مطا اقتصادي.

ROLLTONE 50
رول تون 50

White
أبيض

4 kg
13.5 kg
17.5 kg



Interior emulsion matt paint.
طلاء مائي اكريليك مطا.

KEMA COAT 400
كيماكوت 400

White
أبيض

4 kg
13.5 kg



High quality interior emulsion matt paint used as a finish coat.
طلاء مائي اكريليك مطا عالي الجودة يستخدم كطبقة نهائية للأسطح الداخلية.

الدهانات الخارجية والخارجية Exterior and interior paints

KEMATONE SILK
كيما تون سيلك

White
أبيض

1 kg
2.5 L
9 L



High quality exterior and interior emulsion silk paint.
طلاء مائي اكريليك ربع لامع عالي الجودة للأسطح الخارجية والداخلية.

KEMATONE
كيما تون

White
أبيض

1 kg
2.5 L
9 L



High quality exterior and interior emulsion semi-gloss paint.
طلاء مائي اكريليك نصف لامع عالي الجودة للأسطح الخارجية والداخلية.

KEMATONE MATT
كيما تون مطا

White
أبيض

1 kg
2.5 L
9 L



High quality exterior and interior matt paint.
طلاء مائي اكريليك مطا عالي الجودة للأسطح الخارجية والداخلية.



KEMA COAT 700
كيماكوت 700

White
أبيض

2.5 L
8.5 L



High quality interior emulsion matt paint .
طلاء مائي اكريليك مطا عالي الجودة للأسطح الداخلية.

KEMAXIT 200
كيماكزيت 200

White
أبيض

5 kg
20 kg
40 kg



Modified gypsum product for high-quality cladding works.
منتج جبسي معالج لأعمال الظهارة فاخرة الجودة.

CEMENTON سمنتون



Colored cement paint used in interior and exterior surfaces.
دهان اسمنتي ملون يستخدم لطلاء الواجهات.

KEMAGRANO كيما جرانو



Decorative multi-colored plaster for interior and exterior walls.
بياض بصوات ملونة للواجهات الداخلية والخارجية.

KEM STONE كيم ستون



Decorative multi-colored plaster for interior and exterior walls.
بياض بصوات ملونة للواجهات الداخلية والخارجية.

تكسيات الحوائط الخارجية
Exterior textured paints

الدهانات الانشائية Construction Paints



KEMA GRAVIATO كيما جرافياتو



High quality exterior decorative paint.
دهان زخرفي خارجي عالي الجودة.

DARY LIFE داري لايف



Colored cement mortar for decoration or facing works.
مونة اسمنتي ملونة ناعمة وخشنة للواجهات الخارجية.

KEM SPONGE كيم سبونج



Oil-Based interior decorative paint, it's formulation based on high grade special effect pigment.
دهان ديكوري داخلي باساس زيتي ذو جودة عالية يستخدم في اعطاء اشكال زخرفية لامعة جذابة.

KEMPLEKO كيم بليكو



Decorative putty for interior and exterior decorative paint.
معجون ديكوري زخرفي للأعمال الديكورية الداخلية والخارجية.

DECORATIVE PLUS ديكور تيف بلاس



Special effects interior decorative paint.
دهانات ديكورية بتأثيرات مختلفة للأعمال الديكورية الداخلية.

الدهانات الديكورية

Decorative paints




MARMIX S40 GLOSS
مارمكس S40 لامع



High glossy synhatic enamel paint for interior works.
دهان ألكيدي لامع للأعمال الداخلية.

MARMIX S40 MATT
مارمكس S40 مط



Matt synhatic enamel paint for interior works.
دهان ألكيدي مط للأعمال الداخلية.

KEMLUX 999
كيم لوكس 999



High qaltiy glossy synhatic enamel paint for interior and exterior works.
دهان ألكيدي لامع عالي الجودة للأعمال الداخلية والخارجية.

KEMLUX 333
كيم لوكس 333



High qaltiy matt synhatic enamel paint for interior and exterior works.
دهان ألكيدي مط عالي الجودة للأعمال الداخلية والخارجية.

KEMPRIME ET
كيم برايم ET



Anti rust alkyd red oxide or grey primer for metals.
دهان ألكيدي برايم احمر ورمادي لحماية الحديد من الصدأ.

HAMMER FINISH
هامر فنيش



Hammer effect aluminium past paint for metals.
دهان ألكيدي مزود بعجينة الالمونيوم يعطى تأثير المطرقة لطلاء الحديد.

BIO KEMA PUTTY
بيو كيما باتي



Anti bacterial acrylic wall putty for interior.
معجون اكريليك لتنعيم الحوائط للاستخدام الداخلي مضاد للبكتيريا.

BIO KEMATONE MATT
بيو كيما تون مط



Anti bacterial high quality exterior and interior emulsion matt paint.
طلاء مائي اكريليك مط عالي الجودة للأسطح الخارجية والداخلية مضاد للبكتيريا.

BIO KEMATONE
بيو كيما تون



Anti bacterial high quality exterior and interior emulsion semi-gloss paint.
طلاء مائي اكريليك نصف لامع عالي الجودة للاستخدام الخارجية والداخلية مضاد للبكتيريا.



BIO KEM LUX 999
بيو كيم لوكس 999



Anti bacterial high qaltiy glossy synhatic enamel paint for interior and exterior works.
دهان ألكيدي لامع عالي الجودة للأعمال الداخلية والخارجية مضاد للبكتيريا.

ALKYD TRAFFIC PAINT بوية المرور الألكيدية

White Black Yellow
أبيض أسود أصفر

5 kg
20 kg



Special alkyd based paint for traffic works painting.
دهان خاص بالطرق أساسه الألكيد.

TRAFFIC PAINT CR بوية المرور CR

White Black Yellow
أبيض أسود أصفر

4 kg
16 kg



Special paint for marking and traffic signs works.
دهان خاص لتخطيط الطرق وعلامات المرور.

KEMA KURB كيما كيرب

White Black Yellow
أبيض أسود أصفر

5 kg
20 kg



Curbstones, and sidewalks paint.
دهان خاص لطلاء البردورات والأرصفة.



TINTO MAX تننو ماكس

Colored
ملون

1 L



Concentrated colorants for tinting water and oil based paints in tinting machine.
ملونات مركزة لتلوين الدهانات المائية والزيتية في ماكينة التلوين.

ALWANY ألوانى

Colored
ملون

40 ML



Concentrated colorants for tinting water and oil based paints.
ملونات مركزة لتلوين الدهانات المائية والزيتية.



دهانات المرور

Traffic Paints

الملونات

Colorants

الدهانات الانشائية

Construction Paints

سييلر الأخشاب

sanding sealer

N.C SEALER H.V
سييلر نيترو H.V



Clear
شفاف



0,9 kg
3,1 kg
13 kg



Nitrocellulose based sanding sealer for wood with high viscouse.
سييلر نيترو سيلولوز عالي الجودة بلزوجة عالية للأخشاب.

POLYURETHANE SEALER
سييلر بولي يوريثان



Clear
شفاف



1,350 kg
6,375 kg



Poly urethne based sanding sealer for wood.
سييلر بولي يوريثان للاخشاب.

POLYESTER SEALER
سييلر بولي استر



Clear
شفاف



1 kg - 3 kg
4 kg - 9 kg
14 kg - 23 kg



Polyester based sanding sealer for wood.
سييلر بولي استر للاخشاب.



N.C SEALER LUX
سييلر نيترو لوكس



Clear
شفاف



0,85 kg - 2,9 kg
12 kg - 21 kg



Nitrocellulose based sanding sealer for wood.
سييلر نيترو سيلولوز للاخشاب.

ورنيش الأخشاب

Wood varnishes

ALKYD GLOSS FAST VARNISH
ورنيش سريع - لامع



Clear
شفاف



0,7 kg
2,5 kg
23 kg



High gloss fast draying alkyd varnish for wood.
ورنيش الكيدي لامع سريع الجفاف للاخشاب.

N.C VARNISH
ورنيش نيترو



Clear
شفاف



0,9 kg
3,2 kg

Glossy
لامع

Matt
مط

Semi
gloss
45%

نصف لامع



High gloss or matt or semi gloss nitrocellulose varnish for wood.
ورنيش نيترو سيلولوز لامع أو مط أو نصف لامع للاخشاب.

P.U VARNISH 2 : 1
ورنيش بولي يوريثان لامع 2:1



Clear
شفاف



1,350 kg
6 kg



High gloss 2:1 polyurethne varnish for wood.
ورنيش بولي يوريثان 2:1 لامع للاخشاب.

ALKYD MARINE VARNISH
ورنيش بحري



Clear
شفاف



0,8 kg
3 kg

Glossy
لامع

Matt
مط



High gloss or matt marine alkyd varnish for wood.
ورنيش الكيدي لامع أو مط بحري للاخشاب.

ALKYD GLOSS VARNISH
الورنيش اللامع - البلدي



Clear
شفاف



0,7 kg
3 kg



High gloss alkyd varnish for wood.
ورنيش الكيدي لامع للاخشاب.



KEMA STUCK, FIBER معجون بولى استر فايبر



Polyester based fiber two component putty for car repairing.
معجون بولى استر من مركبين للسيارات معزز بالفايبر جلاس .

KEMA STUCK معجون بولى استر



Polyester based two component putty for car repairing.
معجون بولى استر من مركبين للسيارات.

UNDER COAT اندر كوت



Under coat to protect below parts in cars.
طلاء اندر كوت لحماية الاجزاء السفليه للسيارات.

معجون السيارات

Body filler

1K FILLER فييلر سريع 1k



One component nitrocellulose based car primer.
فييلر سريع من مركب واحد للسيارات.

2K FILLER فييلر اكريليك 2k



Two component acrylic based car primer.
فييلر بطن من مركبين للسيارات.

N.C PAINT طلاء دوكو للسيارات



Nitrocellulose based paint for car, wood, and metals.
طلاء نيترو سيلولوز (نارى) للسيارات والخشب والمعادن.

الفييلر والبريمرات

Fillers and Primers

2K ACRYLIC PAINT طلاء اكريليك للسيارات



Two component acrylic based paint for car refinishes.
طلاء اكريليك من مركبين عالي اللمعان للسيارات.

CLEAR COAT ورنيش اكريليك للسيارات



Two component acrylic based clear coat for car refinishes HS - MS .
ورنيش اكريليك من مركبين عالي اللمعان للسيارات.



دهانات السيارات

Car paints

ACRYLIC HARDENER مصلب اكريليك للسيارات



Acrylic paints and varnishes hardener HS - MS - LS.
مصلب لدهانات وورنيشات الاكريليك .

2K FILLER HARDENER مصلب فييلر



2k acrylic filler hardener .
مصلب لفييلر الاكريليك .

ACRYLIC THINNER نثر اكريليك للسيارات



Acrylic paints and varnishes thinner .
نثر لدهانات وورنيشات الاكريليك .

المصبات

Hardeners

المذيبات والمخففات

Thinner & Degreaser

BETONAL
بيتونالClear
شفاف1 kg
5 kg
20 kg

Solvent used for dissolving solid concrete and rust for equipment maintenance.
مذيب للخرسانة المتصلدة والمصدأ عالي الكفاءة للمعدات.

KEMSOLVE (3-4-5)
كيم سولف (3-4-5)Clear
شفاف1 L - 4 L
20 L

Organic solvents with excellent solvent power for epoxy compounds.
مذيبات عضوية ذات قوة إذابة عالية للدهانات الإيبوكسية.

THINNER S, L
ثنر إس / إلClear
شفاف0.9 L
3.75 L
20 L

Excellent solvent power for polyurethane paints.
مذيب قوى لدهان البولي يوريثان.

COAT STRIPPER
كوت ستريبClear
شفاف

390 GM



Highly-efficient compound to remove different paint and varnishes.
مركب ذو كفاءة عالية في إزالة الدهانات المختلفة والورنيشات.

CMB DEGREASER
مزيل الشحومClear
شفاف1 L
20 L
200 L

Equipments cleaner, grease remover.
منظف للمعدات ومزيل للشحوم.



الفرع	العنوان	المنطقة	المحافظة	التليفون
الجيش	٢٢٥ شارع الجيش - الظاهر	الظاهر	القاهرة	٢٥٨٩٩.٦٧ ٢٥٩٢٤٥٤٢
الميريلاند	٦ عمارات الميريلاند - شارع جسر السويس	الميريلاند	القاهرة	٢٢٥٩٩٣١٥ ٠١.٠٦٠٥٣٣٧.٣
المعراج	عماره رقم ١٠٦١ المجاورة العاشرة - مدينة المعراج إمتداد كارفور المعادي بجوار محطة بنزين توتال	المعادي	القاهرة	٠١.٢٨٢٣٤٥٩٧ ٠١.٠٦٠٣٨٤٤٦
سوق عنابة	سوق عنابة التجاري - الحي الثالث - الدور الأول مدينة القاهرة الجديدة	التجمع الخامس	القاهرة	٠١.٠٠٠٤٦٠٤٩٦ ٠١.٠٦٠٣٨٤٤٦
مصطفى النحاس	إمتداد شارع مصطفى النحاس جهة الحي العاشر بعد مدارس المنهل رقم ٩ برج روضة الرحمن	مدينة نصر	القاهرة	٠١.٠٦٠٣٨٤٤٦ ٠١.٢٨٥١١٧٩٩
مكرم عبيد	٣٤ شارع طه الفشنى - متفرع من مصطفى النحاس بجوار مسجد دار الأرقم - مدينة نصر	مدينة نصر	القاهرة	٠١.٠٦٠٥٦٢٢٠ ٠١.٠٦٠٣٨٤٤٦
النزهة الجديدة	شارع طه حسين قطعة رقم ٣ - النزهة الجديدة	النزهة الجديدة	القاهرة	٢٦٢١٨٧٦٨ ٠١.٠١٧٤٥٣٢١
مدينة السلام	٨٦ شارع السلام الرئيسى - أسفل الدائرى مدينة السلام	مدينة السلام	القاهرة	٠١.٩٩٢٥٨٠٩٩
التجمع الأول	البنفسج ٩ - مول ٩ - منطقة خدمات ٢ - بجوار معهد القاهرة - شارع عبدالحميد جوده السحار	التجمع الأول	القاهرة	٠١١١٧٧٧.٧٢٢ ٠١.٠٦٠٣٨٤٤٦
معرض البيع المباشر	٣١٩ شارع الهرم - محطة الطالبية	الطالبية	الجيزة	٣٥٨٢٩٢٦٤ ٠١.٠٢٧٧٣.٣٢
البحر الأعظم	شارع البحر الأعظم أمام القرية الفرعونية	البحر الأعظم	الجيزة	٣٥٧١٥٤.٩ ٠١.٠١٧٤٥٣١٣
دارى	٣٣٠ شارع الهرم - محطة مدكور	الهرم	الجيزة	٠١.٠١٧٤٥٤٦٧ ٠١.٠٦٣١٥٢٢٠
مشعل	٤٣ شارع الهرم - محطة مشعل	مشعل	الجيزة	٣٣٨٤٦٣٣٧ ٠١.١٧٤٥١٥١
فيصل	٣٨٩ شارع الملك فيصل - الجيزة	فيصل	الجيزة	٣٣٩٣١٥٤٦ ٠١.٣٣١٩٥٣٣٥
كعابيش	الطوابق - طريق كعابيش - برج الزهراء - فيصل	كعابيش	الجيزة	٣٣٨٢٧٣٥٨ ٠١.٢٠٢٢٢٢٧٢٤
حدائق الاهرام	بوابة خوفو - السوق التجاري - منطقة (ز)	حدائق الأهرام	الجيزة	٠١.٠١٧٤٥٢٣١ ٠١.٠١٧٤٥٣.٤
أكتوبر	المحور المركزي الخدمى (أنور السادات) قبل مول سيتى سكيب والمرشدى	أكتوبر	الجيزة	٠١.١٣٩١٦١٩٣ ٠١.٩٤٢٨٨٤٤١
ميامى	٥٨ شارع إسكندر إبراهيم - ميامى - الإسكندرية	ميامى	الإسكندرية	٠٣ - ٥٤٩٩٥٤٣ ٠١.١٧٤٥٢٥٧
باسوس	سور مركز شباب باسوس - طريق القناطر الخيرية	باسوس	القليوبية	٠١.١٢٩١٢٢٢٥ ٠١١٤١٢٣٢.٩



CMB

G R O U P

كيماويات البناء الحديث

CMB
INTERNATIONAL

CMB
CONTRACTING

marmox[®]

ERPI



بيتوبلانت لمواد البناء واستصلاح الاراضي
BITUPLANT FOR BUILDING &
LAND RECLAMATION MATERIALS
ذات مسئولية محدودة

ETP ORIGINAL



ADVECHEMS



مركز البناء والديكور

Decomix

For Developing & Producing Building Materials
ديكومكس
لتطوير وتصنيع منتجات ومسطحات البناء والديكور



نزل الابلكيشن



Chemicals For Modern Building

Factories : Wadi El-Natroun - Southern Village
Tel.: +2(045) 3553771 - 3553772 - 3553882 - 3550429
Fax : +2(045) 3553784 - 3550945
Administration : 319 El-Haram St., Giza.
Tel.: (+202) 35853917 / Fax: (+202) 35859858
43 El-Haram St., Giza.
Tel.: (+202) 33870911 / Fax: (+202) 33847277

www.cmb.eg
cmb@cmbegypt.com
export@cmbegypt.com

كيماويات البناء الحديث

المصانع : وادي النطرون - القرية الجنوبية
تليفون : ٣٥٥٤٢٩ - ٣٥٥٣٧٧١ - ٣٥٥٣٧٧٢ - ٣٥٥٣٨٨٢ +٢(٠٤٥)
فاكس : ٣٥٥٣٧٨٤ - ٣٥٥٠٩٤٥ +٢(٠٤٥)
الإدارة : ٣١٩ شارع الهرم - الجيزة
تليفون : ٣٥٨٥٣٩١٧ +٢(٠٢) / فاكس : ٣٥٨٥٩٨٥٨ +٢(٠٢)
٤٣ شارع الهرم - الجيزة
تليفون : ٣٣٨٧٠٩١١ +٢(٠٢) / فاكس : ٣٣٨٤٧٢٧٧ +٢(٠٢)